

PULIZIA & CURA

Un gioco da ragazzi con il parquet Bauwerk



BAUWERK®
Parquet

Il prodotto giusto per la pulizia e la cura

PER OGNI SITUAZIONE E PER OGNI PARQUET

Con il parquet Bauwerk potrete realizzare un pavimento in legno dalla bellezza senza tempo, salubre e di alta qualità. Affinché possiate godervi a lungo il nostro parquet, vi offriamo una gamma di prodotti di pulizia e cura adatti al vostro pavimento.



shop.bauwerk-parkett.com

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura (disponibili anche come set), così come gli altri accessori, possono essere acquistati presso i nostri Mondì del parquet, dai nostri posatori autorizzati o direttamente sul nostro negozio online.

Pulizia e cura del parquet oliato naturale

Il trattamento ad olio di pavimenti in legno produce un'impregnazione della superficie, che protegge il pavimento dall'usura e dalla sporcizia. I prodotti correnti di pulizia e cura proteggono tale superficie e ne mantengono l'aspetto naturale.

Pulizia regolare

Per la pulizia corrente e l'eliminazione di sporco non incrostato basta una scopa, un mocio o un aspirapolvere. Lo sporco incrostato potrà invece essere eliminato strofinando con un panno umido. Per una pulizia a umido, all'acqua può esser aggiunto un detergente non abrasivo come il detergente per parquet Bauwerk*.

In caso di pavimento molto sporco si consiglia di utilizzare il detergente intensivo Bauwerk* oppure lo smacchiatore Bauwerk*.

Pulizia in profondità

Per eliminare vecchi strati di prodotto per la cura si può impiegare il detergente intenso Bauwerk*.

Cura iniziale

La cura iniziale va eseguita dal vostro posatore di fiducia direttamente dopo la posa. Questo permette di offrire alle zone dei giunti e dei bordi una protezione in più contro la penetrazione di sporco e umidità. Per la cura iniziale consigliamo di usare l'olio protettivo Eco incolore Bauwerk*.

Cura manutentiva

Per la cura regolare è consigliabile l'utilizzo del prodotto per la pulizia Bauwerk*. Questo concentrato per il lavaggio curativo viene diluito nell'acqua. La frequenza del trattamento dipende dall'intensità del carico.

Rinnovamento della superficie

La superficie pulita può essere rinvivata con l'apposito olio di manutenzione Bauwerk. La frequenza dei trattamenti a olio dipende dal grado di sollecitazione della superficie. Il nostro consiglio è di ripetere il trattamento una volta all'anno.

* Si prega di osservare le istruzioni per l'uso stampate sul flacone.

Pulizia e cura del parquet verniciato

L'applicazione di più mani di vernice permette di sigillare la superficie in legno proteggendo il parquet dall'usura e dallo sporco. Bauwerk propone due tipologie di superfici verniciate satinata: B-Protect® e verniciata opaca. I detergenti Bauwerk eliminano con affidabilità lo sporco e il trattamento di cura rinnova a sua volta la protezione della superficie laccata.

Pulizia regolare

Per la pulizia corrente e l'eliminazione di sporco non incrostato basta una scopa, un mocio o un aspirapolvere. Lo sporco incrostato potrà invece essere eliminato strofinando con un panno umido. Per una pulizia a umido, all'acqua può esser aggiunto un detergente non abrasivo come il detergente per parquet Bauwerk*.

In caso di pavimento molto sporco si consiglia di utilizzare il detergente intensivo Bauwerk* oppure lo smacchiatore Bauwerk*.

Pulizia in profondità

Per eliminare vecchi strati di prodotto per la cura si può impiegare il detergente intensivo Bauwerk*.

Cura iniziale

La cura iniziale viene eseguita su richiesta dal vostro posatore di fiducia direttamente dopo la posa. Questo permette di offrire alle zone dei giunti e dei bordi una protezione in più contro la penetrazione di sporco e umidità. Per la cura iniziale consigliamo di usare il prodotto Wachspolish di Bauwerk* oppure la Cura del parquet Eco Bauwerk*. Nota: Per superfici trattate con B-Protect® impiegare esclusivamente la Cura del parquet Eco Bauwerk.

Cura manutentiva

Per la manutenzione ordinaria consigliamo il detergente Bauwerk Eco*. La frequenza dell'applicazione è in relazione all'intensità di utilizzazione del pavimento.

Rinnovamento della superficie

Per ravvivare superfici verniciate opache sottoposte a forti sollecitazioni, consigliamo il polish a base di cera Bauwerk. Visto che l'applicazione deve essere eseguita a macchina, vi consigliamo di prendere contatto con il posatore di vostra fiducia.

* Si prega di osservare le istruzioni per l'uso stampate sul flacone.

Indicazioni generali

PRESERVARE IL VALORE DEL PARQUET

- › Per il proprio benessere, uomo e parquet hanno bisogno dello stesso clima: 20–22 °C e un'umidità relativa dell'aria del 35–65 %. Questi sono i valori ottimali che regalano una piacevole sensazione di benessere nel proprio ambiente abitativo. Il legno migliora sensibilmente la percezione del clima interno.
- › Affidandosi ad un efficace puliscipiedi (grata, tappetino ruvido, tappetino in tessuto) all'ingresso, si evita di portare sabbia e sporco sul parquet.
- › Applicare piedini morbidi in feltro sotto mobili, gambe di sedie e tavoli, ecc. per evitare graffi e impronte sul pavimento. Controllarne periodicamente lo stato.
- › In caso di forti sollecitazioni puntuali, ad esempio in presenza di sedie con rotelle, consigliamo di utilizzare un tappeto di protezione in plastica privo di ftalati, disponibile in commercio.
- › Per preservare il valore del parquet e la sensazione di benessere delle persone che lo usano, è necessario mantenere nei locali in questione sempre un clima salutare. Soprattutto in inverno, si dovrebbe badare ad una sufficiente umidificazione (ad es. ricorrendo a umidificatori).
- › Se si ha a che fare con tipi di legno con elevata tendenza a ritrarre o rigonfiare (ad es. acacia) in inverno potrebbero crearsi delle fughe e imbarcamenti di maggiore entità. Un ottimale clima abitativo può contrastare questo fenomeno.
- › A riscaldamento a pavimento acceso, la temperatura superficiale non deve mai salire oltre i 29 °C.
- › Eventuali graffi e abrasioni sul parquet possono essere ritoccati ravvivando la superficie. Siamo a vostra disposizione per una consulenza in caso di danni più gravi.



Alcuni video informativi riguardo alla pulizia e alla cura del parquet sono disponibili sul canale Youtube di Bauwerk e sul nostro sito web sotto la voce «Pulizia e cura».

Svizzera e nel mondo

T +41 71 747 74 74
info@bauwerk.com

Germania

T +49 7471 70 00
bodelshausen@bauwerk.com

Austria

T +43 662 873 871 0
salzburg@bauwerk.com

Francia

T +33 479 34 17 12
france@bauwerk.com